

Bringing light to life™

陸屋根に大好評
FCMフィックスタイプ

VELUX®

北欧生まれの天窗リーディングカンパニー ベルックス 商品ラインアップカタログ

お問い合わせは、下記まで

ウェブサイトからのお問い合わせ

www.velux.co.jp

修理・不具合などアフターサービスのお問い合わせ
(プロのお客さま専用)

<https://sabi.velux.com/login>

電話によるお問い合わせ

TEL : 0570-00-8141

音声ガイダンスに従って、サービスをお選びください。

本社・ショールーム

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 1-23-14 ベニーリーフビル

仙台営業所・ショールーム

〒981-3134 仙台市泉区桂 1-16-3

名古屋営業所・ショールーム

〒465-0013 名古屋市名東区社口 1-1016

大阪営業所

〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-13-9 新大阪MTビル1号館 3F

日本ベルックス株式会社

2023年10月


VELUX®



IoT対応
VELUX ACTIVE

フラットな屋根から
急勾配まで

美しいフォルムと
優れた防水性能



爽やかな光と
新鮮な空気

空とつながる
開放感

お部屋の換気
排煙にも


積雪地でも
安心

2023年10月第4版第1刷発行 「VELUX」「CABRIO」「ベルックス」などの会社名・製品名・および付随する「ベルックスロゴマーク」は、日本ベルックス株式会社、あるいはベルックスグループの登録商標です。品質向上のため、予告なしに仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。V-J010-2310@2023

VELUX – 1941年創業 天窓のパイオニア

一人の男のビジョン

1941年、起業家であり発明家だったヴィルム・カン・ラスムッセンは、暗い屋根裏部屋を自然光と新鮮な空気に満ちた住みやすい空間に変えるアイデアを形にしました。そして、1942年に最初の天窓の特許を取得した際、彼は、その優れた製品の特徴を表す独特の名前を思いつきました。それが、換気(ventilation)の短縮形である「ve」と光を意味するラテン語「lux」を組み合わせた、「velux」です。



1941年のヴィルム・カン・ラスムッセン。彼のオフィスにて

ビジネス倫理

ヴィルム・カン・ラスムッセンは、時代を先取りする革新的な思想家でした。彼が1965年に示した独自の企業モデルの中には、「ベルックスは、社会に役立つ製品を生産し、顧客、仕入れ業者、従業員、株主とのより良い関係を築くための取引基準を設定する。」とあります。これらの理念は今も変わりません。



ベルックスのビジネス倫理で重要性を増しているのがサステナビリティです

品質重視

当初より、品質と革新がVELUXのキーワードでした。若きヴィルム・カン・ラスムッセンは、優れたサッシにも負けない天窓を作りたい、と思っていたからです。適正な価格、高い品質基準、継続的な技術革新と改善に対する彼の信念は、今もおベルックスの基本理念になっています。



品質と革新がベルックスの基本理念です

世界の天窓リーダー

40カ国以上に販売会社を持ち、10,000人以上の従業員を抱えるベルックスは、世界的にも天窓のトップランナーです。共通のビジョンは、「自然光と新鮮な空気を通して、より良い生活環境の開発をリードすること」です。世界中に20を超える先進モデルホームを建設し、International VELUX Awardや、Daylight Awardのスポンサーになっています。



VELUXモデルの家 低炭素住宅のモデルハウス

日本の厳しい環境にも耐えられます



断熱性能試験済み
H-5等級 2.33 以下
UV カット率 96%



水密性試験済み
W-5等級 (最高等級)



気密性試験済み
A-4等級 (最高等級)



安全性試験済み
合わせガラスの強度確認
(自社試験)



耐荷重試験済み
1.5t/m² (積雪5m相当)
(自社試験)



耐風圧試験済み
S-6等級 (最高等級)



雹打ち込み試験済み
172km/hでミカン大の雹を
打ち込む試験 (自社試験)



延焼防止
オプションの防火枠キットを
お選びいただけます。

Index

商品ラインアップ

FS/FCM
フィックスタイプ



P5

VS
電動/手動タイプ



P7


GGL/GGU
中軸回転天窓



P9

防火対応品

FS SR/FCM
フィックスタイプ



P11

ブラインド P12

ガラス P13

水切り P14

サイズと価格 P15

空とつながる開放感
あふれる自然光



勾配屋根用

FS フィックスタイプ



採光用として、手軽に自然光を得られます。
遮熱断熱複層ガラスとブラインドにより
1年を通じて快適をお届けします。

詳しい情報



- ・仕上げの美しい北欧パインの木枠
- ・すっきり仕上がる薄型で開放的なデザイン
- ・H28省エネ基準1〜7地域に対応
- ・木枠クリア全7サイズ
白枠2サイズ (C01, M04)
- ・日射熱と紫外線を大幅にカット
(日射熱71%カット、UV96〜99%カット)
- ・汚れのつきにくいNeat®
コーティング 
※型板網入りガラスを除く
- ・専用水切り(別売)
- ・安心の長期保証
(雨水浸入10年、ガラスシール・内部結露20年)
- ・保証を延長できる安心点検制度

性能試験済み
水密性
W-5等級(最高等級)
耐風圧
S-6等級
断熱性能 (H-5等級 2.33以下)
透明合わせ 2.00 網入り透明 2.21 型板網入り 2.21
気密性
A-4等級(最高等級)
雷打ち込み(自社試験)
172km/hでミカン大の 雹を打ち込む

FS用ブラインド (別売)

- ソーラーブラインド プリーツ - FSLD
- ソーラーブラインド ハニカム - FSCD
- (無線式 壁付けリモコン付き)
- 手動ベネシアンブラインド - PAD


ソーラーブラインドは天窓本体と一緒にご注文いただくと、
ブラインドを取り付けて出荷します。
ブラインドの生地など、詳しくはP12参照

※FCMにはブラインドの設定がありません。



陸屋根・緩勾配用

FCM フィックスタイプ



フラットシリーズFCMは、枠の見えないシンプルな
フォルムに、遮熱断熱複層ガラスを装備。
美しく空を切り取ります。

詳しい情報



- ・低価格で陸屋根・緩勾配に最適
- ・室外側は強度の高い強化ガラス
- ・汚れのつきにくいNeat®
コーティング 
※型板網入りガラスを除く
※一定の設置勾配が必要です
- ・日射熱と紫外線を大幅にカット
(日射熱71%カット、UV96〜99%カット)
- ・全11サイズでH28省エネ基準1〜7地域
に対応
- ・屋根に応じて選べる施工キット(別売)
- ・安心の長期保証
(雨水浸入・ガラスシール10年、内部結露20年)
- ・積雪地でも安心
1.5t積載試験クリア

性能試験済み
水密性
W-5等級(最高等級)
耐風圧
S-6等級
断熱性能® (H-5等級 2.33以下)
透明合わせ 2.28 型板網入り 2.28
気密性
A-4等級(最高等級)
雷打ち込み(自社試験)
172km/hでミカン大の 雹を打ち込む


※専用の枠キット(オプション)
を使用した性能値です。

FCM「簡単」施工について

枠キット

枠キットは現場で組んでください。組んだ枠に防水処置をして
「FCM フィックスタイプ」を乗せてねじで固定します。

※防火枠キットもあります。P11 参照



枠キット

施工キット

屋根材に応じた施工キットをご用意しています。
鋼板屋根、シート防水などの塗布(塗膜)防水、瓦、スレート、
それぞれの施工キットをお選びください。

ガラスバリエーションはP13をご参照ください。

風が抜けて心地よい 快適空間を実現



勾配屋根用



VS

手動タイプ


網戸を標準装備した押し出し開閉タイプ。
コストに優れた手動型。

詳しい情報



- ・仕上げの美しい北欧パインの木枠
- ・すっきり仕上がる薄型で開放的なデザイン
- ・H28省エネ基準1~7地域に対応
- ・木枠クリア全6サイズ
白枠2サイズ (C01、M04)
- ・日射熱と紫外線を大幅にカット
(日射熱71%カット、UV96~99%カット)
- ・汚れのつきにくい
Neat®コーティング
※型板網入りガラスを除く
- ・網戸 (標準装備)
- ・通風を妨げないブラインド (別売)
- ・専用水切り (別売)
- ・安心の長期保証
(雨水浸入 10年、ガラスシール・内部結露 20年)
- ・保証を延長できる安心点検制度

性能試験済み
水密性 W-5等級 (最高等級)
耐風圧 S-6等級
断熱性能 (H-5等級 2.33以下)
透明合わせ 1.69 網入り透明 2.14 型板網入り 2.14
気密性 A-4等級 (最高等級)
雷打ち込み (自社試験) 172km/hでミカン大の 雹を打ち込む



開閉操作オプション (別売)

- ・天窓操作ハンドル ZZZ 201B (手元操作)
- ・天窓操作ロッドZCT 300 (280cm伸縮式)
- ・天窓操作ロッドZOZ 032 (60cm)



VS用ブラインド (別売)

- ・ソーラーブラインド プリーツ - FSLH
- ・ソーラーブラインド ハニカム - FSCH
(無線式 壁付けリモコン付き)

天窓本体と一緒にご注文いただくと、ブラインドは取り付けて出荷します。ブラインドの生地など、詳しくはP12参照



勾配屋根用



VS

電動タイプ

雨を感知するセンサーなど便利な機能を満載。日々の通風・換気に活躍します。

詳しい情報



- ・仕上げの美しい北欧パインの木枠
- ・すっきり仕上がる薄型で開放的なデザイン
- ・H28省エネ基準1~7地域に対応
- ・木枠クリア全6サイズ
白枠2サイズ (C01、M04)
- ・日射熱と紫外線を大幅にカット
(日射熱71%カット、UV96~99%カット)
- ・汚れのつきにくい
Neat®コーティング
※型板網入りガラスを除く
- ・リモコン、吹き込みセンサー (標準装備)
- ・網戸 (標準装備)
- ・通風を妨げないブラインド (別売)
- ・専用水切り (別売)
- ・安心の長期保証
(雨水浸入 10年、ガラスシール・内部結露 20年)
- ・保証を延長できる安心点検制度

性能試験済み
水密性 W-5等級 (最高等級)
耐風圧 S-6等級
断熱性能 (H-5等級 2.33以下)
透明合わせ 1.69 網入り透明 2.14 型板網入り 2.14
気密性 A-4等級 (最高等級)
雷打ち込み (自社試験) 172km/hでミカン大の 雹を打ち込む



VELUX ACTIVE室内コントロール (別売) KIX 300

- ・センサーによる換気：温度、湿度、CO2 レベルを計測し、それに応じて天窓を開閉します。
- ・外出先から遠隔操作：アプリを使用して、どこからでも天窓やブラインドを操作できます。



VS用ブラインド (別売)

- ・ソーラーブラインド プリーツ - FSLH
- ・ソーラーブラインド ハニカム - FSCH
(無線式 壁付けリモコン付き)

天窓本体と一緒にご注文いただくと、ブラインドは取り付けて出荷します。ブラインドの生地など、詳しくはP12参照

ガラスバリエーションはP13をご参照ください。



思わず息を飲むような
素敵な空間を生み出します



勾配屋根用

GGL

手動タイプ・
中軸回転天窗



木枠クリア

手元操作に便利な中軸回転式天窗です。
180°回転するので、掃除も簡単。
屋根裏部屋に快適をお届けします。



詳しい情報

- ・仕上げの美しい北欧パインの木枠
- ・すっきり仕上がる薄型デザイン 全2サイズ
- ・H28省エネ基準1〜7地域に対応
- ・日射熱と紫外線を大幅にカット
(日射熱71%カット、UV96〜99%カット)
- ・上部フラップレバー「閉め切り換気機能」
- ・反転した位置で固定できるカンヌキ付き
- ・通風を妨げないブラインド(別売)
- ・専用水切り(別売)
- ・安心の長期保証
(雨水浸入10年、ガラスシール・内部結露10年)
- ・保証を延長できる安心点検制度

性能試験済み
水密性
W-5等級(最高等級)
耐風圧
S-6等級
断熱性能
(H-5等級 2.33以下)
透明合わせ 1.75
網入り透明 1.68
気密性
A-4等級(最高等級)

開閉操作オプション(別売)

- ・天窗・ベネシアンブラインド操作ロッド
ZCT 200(180cm伸縮式)
- ・延長用ロッド ZCT 100(100cm延長用)
- ・天窗操作コード ZAZ 010(5m)



GGL/GGU用ブラインド(別売)

- ソーラーブラインド プリーツ - FSLJ
- 手動ローラーブラインド - RFL
- 手動シェスタブラインド - DKL
- 手動ベネシアンブラインド - PAL

ブラインドは現場取付となります。
手動ローラーと手動シェスタは手元操作専用です。
ブラインドの生地など、P12参照



勾配屋根用

GGU

手動タイプ



樹脂枠ホワイト

美しい質感に高い耐久性と省エネ性能。
水質にも強い樹脂枠ホワイト仕上げ。
手元操作に便利な中軸回転式天窗です。



詳しい情報

- ・耐久性の高い樹脂枠ホワイト(浴室可)
- ・すっきり仕上がる薄型デザイン 全2サイズ
- ・H28省エネ基準1〜7地域に対応
- ・日射熱と紫外線を大幅にカット
(日射熱: 複層71%、三層61%カット)
- ・上部フラップレバー「閉め切り換気機能」
- ・反転した位置で固定できるカンヌキ付き
- ・通風を妨げないブラインド(別売)
- ・専用水切り(別売)
- ・安心の長期保証
(雨水浸入10年、ガラスシール・内部結露10年)
- ・保証を延長できる安心点検制度

性能試験済み
水密性
W-5等級(最高等級)
耐風圧
S-5等級
断熱性能
(H-5等級 2.33以下)
網入り透明 1.76
透明合わせ三層 1.43
気密性
A-4等級(最高等級)



勾配屋根用

GGH

排煙タイプ



GGUをベースにした排煙用天窗

価格と概要



※排煙設備として認められない場合がありますので、必ず関係機関にご確認ください。

- ・耐久性の高い樹脂枠ホワイト
- ・すっきり仕上がる薄型デザイン 全2サイズ
- ・H28省エネ基準1〜7地域に対応
- ・日射熱と紫外線を大幅にカット
(日射熱71%カット、UV96%カット)
- ・専用水切り(別売)
- ・安心の長期保証
(雨水浸入10年、ガラスシール・内部結露10年)
- ・保証を延長できる安心点検制度

性能試験済み
水密性
W-5等級(最高等級)
耐風圧
S-5等級
断熱性能
(H-5等級 2.33以下)
網入り透明 1.76
気密性
A-4等級(最高等級)

ガラスバリエーションはP11をご参照ください。



都市の密集地でも
窓では得られない開放感



勾配屋根用

FS SR スチール補強天窗



FSをベースにした防火対応品

- ※耐火・準耐火への適用判断は各地域の行政 / 申請機関にご確認ください。
- ※FS SRにはブラインドの設定がありません。

詳しい情報



- ・ すっきり仕上がる薄型で開放的なデザイン
- ・ H28省エネ基準1~7地域に対応
- ・ ステンレス枠仕上げ 4サイズ
- ・ 日射熱と紫外線を大幅にカット (日射熱71%カット、UV96~99%カット)
- ・ 汚れのつきにくいNeat®コーティング  ※型板網入りガラスを除く
- ・ 専用水切り (別売)
- ・ 安心の長期保証 (雨水浸入10年、ガラスシール・内部結露20年)
- ・ 保証を延長できる安心点検制度

性能試験済み
水密性
W-5等級 (最高等級)
耐風圧
S-6等級
断熱性能 (H-5等級 2.33以下)
網入り透明 2.21
型板網入り 2.21
気密性
A-4等級 (最高等級)
雷打ち込み (自社試験)
172km/hでミカン大の雷を打ち込む



陸屋根・緩勾配用

FCM フィクスタイプ + 防火枠キット



FCMをベースにした防火対応品

- ※耐火・準耐火への適用判断は各地域の行政 / 申請機関にご確認ください。
- ※FCMにはブラインドの設定がありません。

詳しい情報



- ・ 低価格で陸屋根・緩勾配に最適
- ・ 室外側は強度の高い強化ガラス
- ・ 日射熱と紫外線を大幅にカット (日射熱71%カット、UV96~99%カット)
- ・ 全6サイズでH28省エネ基準1~7地域に対応
※防火対応は型板網入りガラスのみ
- ・ 屋根に応じて選べる施工キット (別売)
- ・ 安心の長期保証 (雨水浸入・ガラスシール10年、内部結露20年)


性能試験済み
水密性
W-5等級 (最高等級)
耐風圧
S-6等級
断熱性能 (H-5等級 2.33以下)
型板網入り 2.28
気密性
A-4等級 (最高等級)
雷打ち込み (自社試験)
172km/hでミカン大の雷を打ち込む

※専用の枠キット(オプション)を使用した性能値です。


天窗の防火における扱い

天窗(トッブライト)の防火における扱いに関して、建築基準法上、明確な規定はなく、法令などに基づく規格・試験方法・認定等が現状定められていないため、判断は行政の主事等に委ねられています。H12年建告第1399号第五(三)「鉄材(ステンレス)で補強された網入りガラス」に対応しています。
※防火設備認定品ではありません。

FS SR



FCM



ガラスバリエーションはP13をご参照ください。

ブラインド 効果的に日射をコントロールします



どんな住まいでも快適な天窓ライフを楽しんでいただけるよう、天窓タイプごとにブラインドをご用意しています。ベルックスのブラインドは、遮光や遮熱のため快適に日射をコントロールします。ブラインドを閉めていても、天窓を開けて通気ができるのが特徴です。




ソーラーブリーツ



日差しをやわらげるブリーツタイプ。ブラインド本体にソーラーセルとバッテリーが内蔵され、太陽光で充電して、リモコン操作できます。

- ・カラー：サンドベージュ
- ・素材：ポリエステル

ソーラーハニカム



遮光性に優れたハニカムタイプ。ブラインド本体にソーラーセルとバッテリーが内蔵され、太陽光で充電して、リモコン操作できます。

- ・カラー：サンドベージュ
- ・素材：アルミコーティング加工ポリエステル

ベネシアンブラインド



- ベネシアンブラインド (調光タイプ・手動)
- ・カラー：ホワイト
 - ・素材：アルミ

ローラーブラインド



- ローラーブラインド (調光タイプ・手動)
- ・カラー：ベージュ
 - ・素材：ポリエステル


- ・FCM、FSSRにはブラインドの設定がありません。
- ・ソーラーブラインドは、配線のいらない無線式の壁付けリモコン付きです。



ブラインドオプション

	ソーラーブリーツ	ソーラーハニカム	ベネシアンブラインド	ローラーブラインド
VS電動	○	○		
VS手動	○	○		
FS	○	○	○	
GGL/GGU	○		○	○
GGH	○		○	
FCM/FS SR	ブラインドの設定がありません。			

ガラス 3タイプの「Low-E遮熱・断熱・強化複層ガラス」




透明合わせ強化複層ガラス

室外側は一般のガラスの3倍以上の強度をもつ強化ガラス、室内側のガラスは合わせガラス。室内側はガラスとガラスの間に、飛散防止中間膜(フィルム)をはさみ込み、万が一ガラスが割れる事態になっても、室内に破片が飛び散らない安全設計です。

- フラットシリーズ：FCM 0004
 スカイビューシリーズ：VSE/VS 3004、FS 3004
 ルーフウィンドウシリーズ：GGL 3057、GGU 0066※
 ※三層ガラス



透明合わせ強化複層ガラス




網入り透明強化複層ガラス

室外側は一般のガラスの3倍以上の強度をもつ強化ガラス、室内側のガラスは金網(ワイヤー)を封入した防火性に優れたガラス。金網が火災時にガラスが割れた場合の飛散を防ぎます。強化ガラスは耐衝撃性能が高いので割れにくく、万一切れても破片が粒状になります。

- スカイビューシリーズ：VSE/VS 3028、FS 3028、FS SR 3028
 ルーフウィンドウシリーズ：GGL 3026、GGU 0026
 ※FCMには設定がありません。



網入り透明強化複層ガラス



型板網入り強化複層ガラス

室外側は一般のガラスの3倍以上の強度をもつ強化ガラス、室内側のガラスは金網(ワイヤー)を封入した上に型模様を施した不透明ガラスです。プライバシーを気にする方におすすめです。

- フラットシリーズ：FCM 0035
 スカイビューシリーズ：VSE/VS 3035、FS 3035、FS SR 3035
 ※GGL、GGU、GGHには設定がありません。



型板網入り強化複層ガラス

Neat®ガラスを標準採用

スカイビューシリーズのガラス外側に二酸化チタンと二酸化シリコンの薄い膜を施し、親水性のある Neat®ガラスを標準装備します。Neat®ガラスは、アメリカ Cardinal Glass Industries の登録商標です。

※型板網入りガラスは対象外です。
 ※清掃不要なガラスではありません。効果は屋根勾配により異なり、経年変化します。効果を損なう可能性があるためシリコンがガラスに付かないようにしてください。効果は保証の対象外です。



▶通常のガラス

▶Neat®ガラス

ベルックス天窓のガラスの特徴



遮熱性

Low-Eコーティングにより、日射熱を69～72%もカット。さらに2枚のガラス間のアルゴンガスが熱の伝導を抑え、冷房効果を高めます。



断熱性

ベルックス遮熱・断熱複層ガラスは、一般複層ガラスに比べて断熱性が約2.2倍。室内の暖気を外部に逃がしにくく、優れた断熱性能を発揮します。また、建物の大敵、結露の発生を軽減します。



UVカット

通常のガラスをはるかに上回る96～99%にも及ぶ紫外線カット率を実現。室内の壁、家具類などの色あせを軽減します。各種ブラインドを併用すると一層効果的です。



安全性・防犯性

室外側には、普通ガラスの3～5倍の強度を持つ強化ガラスを標準装備。また、室内側には、割れても破片が飛び散らず、安全性の高い合わせガラスや網入りガラスを採用。より安全性・防犯性にすぐれた仕様になっています。

専用水切り

スカイビューシリーズ (VS/FS) ルーフウインドウシリーズ (GGL/GGU)

※FCMには別途施工キットがあります。

どんな屋根にも自然になじむベルックスの専用水切り


創業時より、一体形状のアルミ製水切りを開発し提供しています。色は天窓本体の外装色と同じく、屋根と調和するデニッシュグレー。一体形状で防水性の高い水切りにより、すっきり薄く天窓を仕上げることを実現しました。70年以上にわたる改良で卓越した排水性・水密性と施工性を両立しています。

単窓水切り

EDW (瓦用)

主に波瓦、S瓦、和瓦等、起伏のある屋根材に

- ・厚さ8mm以上の屋根材に。
- ・水下のエプロンが瓦の形状になじみます。
- ・延長用エプロンも別途販売しています。



延長エプロン

EDL (スレート用)

主にスレート、カラーベスト等の屋根材に

- ・厚さ 8mm 以下の屋根材に。
- ・側部水切りは 1 枚 1 枚屋根材に挟むことで屋根上に水を流し出します。
- ・2.5 寸(14°)未満の勾配では立ち上げて天窓をご使用ください。

EDL TOP (鋼板葺き用)

主に縦ハゼ葺き、横一文字葺き等の鋼板屋根材に

- ・積雪地以外の起伏の無い鋼板屋根材に。
- ・ウィークポイントになる上部コーナーをしっかり塞ぐことができます。
- ・棟包みやジャンプ台と絡めて、現場で板金をかしめる施工をする場合は鋼板掴みアダプターをご使用ください。

様々な屋根への対応

ECR (フラットキット上部カバー)

独自の寸法の立ち上げ台に
(立ち上げ台上部まで別途防水が必要)

ECB (フラットキットフルカバー)

弊社指定寸法の立ち上げ台に
(立ち上げ台上部を笠木状にカバー)

積雪地の施工

多雪区域では、天窓上部や周辺部に雪が溜まらないように施工してください。同区域の鋼板屋根には、本体上部にジャンプ台を施工してください。




※スカイビューシリーズのみ。
※M25、M02、S25 サイズは現場で加工が必要

※規格品ではなく、現場での別途工事となります。
※スノープレートを施工する際のアダプター(アルミ製)をご用意しています。

連窓の水切り

横連窓※

高さの同じ天窓を複数
横に並べて使うときに
使う連窓水切り。



縦連窓※

幅の同じ天窓を複数
縦に並べて使うときに
使う連窓水切り。



田の字連窓※

高さと幅を揃えて田の字に並べ
て使うときに使う連窓水切り。
組み合わせで大きな開口を作り
出せます。



※瓦用、スレート用をご用意しています。
※天窓は横方向 100mm、縦方向 110mm 間隔で取り付けてください。
※FCM には連窓水切りがありません。

天窓サイズと価格

VS 電動/手動

	M25 0.24㎡	
C01 0.21㎡		
M02 0.38㎡		
M04 0.51㎡		
	S06 1.00㎡	
	M08 0.78㎡	

mm 550 780 1140

FS フィックス

	M25 0.32㎡	S25 0.49㎡
C01 0.28㎡		
M02 0.48㎡		
M04 0.62㎡		
	S06 1.15㎡	
	M08 0.91㎡	

mm 550 780 1140

FCM フィックス

		3014 0.28㎡	
	2222 0.30㎡		3422 0.46㎡
			4622 0.63㎡
1430 0.28㎡			4630 0.88㎡
	2234 0.46㎡		3434 0.72㎡
	2246 0.63㎡	3046 0.88㎡	4646 1.33㎡

mm 445 648 851 952 1257

GGL 手動

CK02 0.21㎡	
	MK04 0.47㎡

mm 550 780

青字：採光面積

GGU/GGH は GGL と同じです。

天窓タイプごとのサイズと価格をご案内します。以下の QR コードで最新の価格表のダウンロードができます。



価格表

関連法規など

準防火地域		その他の市街地	
4F~ (または1500㎡を超える建物)	3F (または500㎡を超える建物)	1F~2F	1F~
新防火地域※注1			
4F~ (または500㎡を超える建物)	1~3F		
防火地域			
3F~ (または100㎡を超える建物)	1~2F		
耐火建築 屋根(屋根開口部)	準耐火建築(イ準耐、ロ準耐1延焼あり) 屋根(屋根開口部)	準耐火建築(ロ準耐1延焼なし、ロ準耐2) 屋根(屋根開口部)※注2	法第22条指定 屋根(屋根開口部)※注2
30分耐火の屋根 例示仕様:鉄材で補強されたガラスブロック若しくは網入りガラスで造られたもの「平成12年告示第1399号第五の3」		屋根を不燃材で葺く ただし、網入りガラスが指定される場合あり	
【申請根拠】 鉄材で補強された網入りガラス でつくられた天窓		【申請根拠】 アルミとガラス(不燃材) でつくられた天窓	

防火対応が必要かどうか表でご確認ください。以下の QR コードからその関連法規についてご案内しております。




関連法規

FS SRスチール補強天窓、またはFCM+防火枠キット

全てのラインアップ

参考納まり図

例:VSEスレート連窓納まり



以下のQRコードから各種参考納まり図の CAD ダウンロードが利用できます。



参考納まり図

ベルックス 価格表

天窓	水切り	天窓用ブラインド	その他天窓用関連製品
----	-----	----------	------------


お知らせ
FCM新サイズ 型板網入りガラス発売
一部品番に変更があります。

Index

- 01 フラットシリーズ
FCMフィックスタイプ
- 03 スカイビューシリーズ
VS電動タイプ
- 05 スカイビューシリーズ
VS手動タイプ
- 07 スカイビューシリーズ
FSフィックスタイプ
- 09 ルーフウインドウシリーズ
GGL手動タイプ/GGU手動タイプ
- 10 ルーフウインドウシリーズ
GGH電動・手動タイプ
- 11 スカイビューシリーズ
FS SRスチール補強天窓
- 12 連窓水切り
- 13 ブラインド・網戸・オーニング
- 14 出荷・納品について
- 裏表紙 お問い合わせ/サービスサポート

フラットシリーズ FCM フィックスタイプ 価格表

納期: 10営業日後出荷



FCM フィックスタイプ サッシ単体

サイズ呼称	1430	3014	2222	2234	3422	3046	4630	2246	4622	3434	4646
外枠外の寸法 (mm)	851 445	445 851	648 648	952 648	648 952	1257 851	851 1257	1257 648	648 1257	952 952	1257 1257
採光面積 (㎡)	(0.28)	(0.28)	(0.30)	(0.46)	(0.46)	(0.88)	(0.88)	(0.63)	(0.63)	(0.72)	(1.33)
透明合わせ	FCM 1430 0004 ¥45,900	FCM 2222 0004 ¥46,100	FCM 2234 0004 ¥53,800	FCM 3046 0004 ¥72,000	FCM 2246 0004 ¥61,500	FCM 3434 0004 ¥66,600	FCM 4646 0004 ¥93,000				
型板網入り	*FCM 1430 0035 ¥56,200	FCM 2222 0035 ¥56,400	FCM 2234 0035 ¥64,100	*FCM 3046 0035 ¥82,300	FCM 2246 0035 ¥71,800	FCM 3434 0035 ¥76,900	*FCM 4646 0035 ¥103,300				

※出荷品番は、末尾に NNA5 の記号がつきます。★新サイズ 1430 3014. 3046. 4630. 4646 の型板網入りガラスは2024年1月発売予定

取付枠オプション

枠キット CB	CB 1430	CB 3014	CB 2222	CB 2234	CB 3422	CB 3046	CB 4630	CB 2246	CB 4622	CB 3434	CB 4646
	¥15,000	¥15,400	¥16,700	¥16,700	¥26,500	¥20,500	¥21,800	¥21,800	¥21,800	¥21,800	¥28,000

施工キット

鋼板キット MTL	MTL										
	¥6,400										
塗布(塗膜)防水キット MB	MB 1430 ¥15,000	MB 3014 ¥15,000	MB 2222 ¥15,400	MB 2234 ¥16,700	MB 3422 ¥16,700	MB 3046 ¥21,000	MB 4630 ¥21,000	MB 2246 ¥17,900	MB 4622 ¥17,900	MB 3434 ¥19,200	MB 4646 ¥23,500
スレートキット ECL	ECL 1430 ¥21,200	ECL 3014 ¥24,300	ECL 2222 ¥21,800	ECL 2234 ¥21,800	ECL 3422 ¥24,300	ECL 3046 ¥24,300	ECL 4630 ¥25,600	ECL 2246 ¥21,800	ECL 4622 ¥25,600	ECL 3434 ¥24,300	ECL 4646 ¥25,600
瓦キット ECW	ECW 1430 ¥31,000	ECW 3014 ¥37,200	ECW 2222 ¥32,000	ECW 2234 ¥32,000	ECW 3422 ¥37,200	ECW 3046 ¥37,200	ECW 4630 ¥38,400	ECW 2246 ¥32,000	ECW 4622 ¥38,400	ECW 3434 ¥37,200	ECW 4646 ¥38,400
延長エプロン 瓦キット専用オプション AP	ZZZ 166 C ¥7,700	ZZZ 166 S ¥7,700	ZZZ 166 M ¥7,700	ZZZ 166 M ¥7,700	ZZZ 166 S ¥7,700	ZZZ 166 S ¥7,700	ZZZ 166 S ¥7,700	ZZZ 166 M ¥7,700	ZZZ 166 S ¥7,700	ZZZ 166 S ¥7,700	ZZZ 166 S ¥7,700

※鋼板キット以外の施工キットは、上記枠キット(CB)または2x6枠を使う必要があります。
※スレートキットECLには粘着防水シートMTLがセットで納入されます。

防火オプション

防火枠キット (防火スチールカバー付) CBSR	CBSR 1430	CBSR 3014	CBSR 2222	CBSR 2234	CBSR 3422	CBSR 3046	CBSR 4630	CBSR 2246	CBSR 4622	CBSR 3434	CBSR 4646
	¥38,000	¥38,400	¥42,300	¥42,300	¥57,000	¥48,700	¥51,300	¥63,000			

※型板網入りガラスを併用する必要があります。

<発注上のご注意・お願い>

価格:

取付工事費および消費税は含まれておりません。

納期:

10営業日後出荷となります。詳細については、P14をご覧ください。

ガラス:

全てLow-Eトリプルコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラスです。

採光面積:

採光面積は標準納まりを基に計算されています。内装仕上げにより異なります。

施工キット:

屋根材に応じて、必ずFCM本体とセットでご注文ください。
屋根材によって使用可能な勾配が異なりますのでご注意ください。

鋼板、塗布(塗膜) 防水: 0寸-6寸

スレート: 2寸-6寸

瓦: 2.5寸-6寸

スレートキット、瓦キットに連窓水切りのご用意はありません。

※水返しアダプターは共通の施工キット部材としてFCM本体側に同梱して出荷します。

延長エプロン:

瓦キット(ECW)とセットで使用することで、あらゆる瓦割り付けに対応できます。

枠キット:

取付枠(2x6材)を現場調達・作成できない場合は、枠キット(CB)をご購入ください。

※各性能値は枠キットを使用した試験により評価されています。

防火枠キット:

枠キット(2x6材)に防火スチールカバーを付属して出荷します。

※防火枠キットは、防火設備認定品ではありません。耐火・準耐火への適用判断は各地域の行政/申請機関にご確認ください。


※ステンレスの防火スチールカバーは結露を起こしやすいため、室内の湿度を抑え、天窓周辺の換気が十分に行えるようにしてください。

ブラインド:

FCMには、専用ブラインドがありません。

また、スカイビューシリーズ、ルーフウインドウシリーズのブラインドはご使用いただけませんので、市販の天井付けブラインドをご検討ください。

<品番の見方>



※3014は共通の1430にて出荷します。(3422、4630、4622も同様)
ただし、枠キット、施工キットはそれぞれ別品番になります。

スカイビューシリーズ 価格表

VS電動開閉タイプ(木枠クリア)

取付角度:14°(2.5寸)～85°

サイズ呼称		C01	M25	M02	M04	M08	S06	
外枠外のり寸法 (mm)								
採光面積 (㎡)		0.21	0.24	0.38	0.51	0.78	1.00	
換気面積 (㎡)		0.26	0.29	0.44	0.58	0.87	1.09	
VS 電動 開閉 タイプ	ソーラー ブラインド ブリーツ付	透明合わせ	VSE C01 3004 FS ¥239,600	VSE M25 3004 FS ¥247,300	VSE M02 3004 FS ¥264,000	VSE M04 3004 FS ¥270,400	VSE M08 3004 FS ¥288,300	VSE S06 3004 FS ¥311,400
		網入り透明	VSE C01 3028 FS ¥239,600	VSE M25 3028 FS ¥247,300	VSE M02 3028 FS ¥264,000	VSE M04 3028 FS ¥270,400	VSE M08 3028 FS ¥288,300	VSE S06 3028 FS ¥311,400
		型板網入り	VSE C01 3035 FS ¥239,600	VSE M25 3035 FS ¥247,300	VSE M02 3035 FS ¥264,000	VSE M04 3035 FS ¥270,400	VSE M08 3035 FS ¥288,300	VSE S06 3035 FS ¥311,400
		透明合わせ	VSE C01 3004 CS ¥246,000	VSE M25 3004 CS ¥253,700	VSE M02 3004 CS ¥270,400	VSE M04 3004 CS ¥276,800	VSE M08 3004 CS ¥294,700	VSE S06 3004 CS ¥317,800
		網入り透明	VSE C01 3028 CS ¥246,000	VSE M25 3028 CS ¥253,700	VSE M02 3028 CS ¥270,400	VSE M04 3028 CS ¥276,800	VSE M08 3028 CS ¥294,700	VSE S06 3028 CS ¥317,800
		型板網入り	VSE C01 3035 CS ¥246,000	VSE M25 3035 CS ¥253,700	VSE M02 3035 CS ¥270,400	VSE M04 3035 CS ¥276,800	VSE M08 3035 CS ¥294,700	VSE S06 3035 CS ¥317,800
	ソーラー ブラインド ハニカム付	透明合わせ	VSE C01 3004 ¥170,400	VSE M25 3004 ¥175,600	VSE M02 3004 ¥190,900	VSE M04 3004 ¥196,100	VSE M08 3004 ¥210,200	VSE S06 3004 ¥230,700
		網入り透明	VSE C01 3028 ¥170,400	VSE M25 3028 ¥175,600	VSE M02 3028 ¥190,900	VSE M04 3028 ¥196,100	VSE M08 3028 ¥210,200	VSE S06 3028 ¥230,700
		型板網入り	VSE C01 3035 ¥170,400	VSE M25 3035 ¥175,600	VSE M02 3035 ¥190,900	VSE M04 3035 ¥196,100	VSE M08 3035 ¥210,200	VSE S06 3035 ¥230,700
		透明合わせ	VSE C01 3004 ¥170,400	VSE M25 3004 ¥175,600	VSE M02 3004 ¥190,900	VSE M04 3004 ¥196,100	VSE M08 3004 ¥210,200	VSE S06 3004 ¥230,700
		網入り透明	VSE C01 3028 ¥170,400	VSE M25 3028 ¥175,600	VSE M02 3028 ¥190,900	VSE M04 3028 ¥196,100	VSE M08 3028 ¥210,200	VSE S06 3028 ¥230,700
		型板網入り	VSE C01 3035 ¥170,400	VSE M25 3035 ¥175,600	VSE M02 3035 ¥190,900	VSE M04 3035 ¥196,100	VSE M08 3035 ¥210,200	VSE S06 3035 ¥230,700

専用水切り

スレート用水切り EDL	EDL C01 ¥12,800	EDL M25 ¥15,400	EDL M02 ¥15,400	EDL M04 ¥15,400	EDL M08 ¥16,700	EDL S06 ¥17,900
瓦用水切り EDW	EDW C01 ¥16,700	EDW M25 ¥17,900	EDW M02 ¥17,900	EDW M04 ¥19,200	EDW M08 ¥20,500	EDW S06 ¥21,800
延長エプロン 瓦用水切り専用オプション AP	ZZZ 166 C ¥7,700	ZZZ 166 M ¥7,700				ZZZ 166 S ¥7,700
鋼板上部水切り EDL TOP	304470 C ¥6,400	304470 M ¥9,000				304470 S ¥11,500
鋼板摺みアダプター ADP TOP	304678 C ¥6,400	304678 M ¥9,000				304678 S ¥11,500
フラットキット 上部カバー ECR	307469 C01 ¥7,700	307469 M04 ¥7,700				307469 S06 ¥10,300
フラットキット フルカバー ECB	ECB C01 ¥38,400	ECB M04* ¥41,000	ECB M04* ¥41,000	ECB M04 ¥41,000	ECB M08 ¥41,000	ECB S06 ¥43,600

※M25、M02は現場で加工が必要です。

窓本体とのセット販売品

スカイビューX 同送品: 防水シートMTL 梱包数: 2	SKY X C01 ¥12,800	SKY X M25 ¥12,800	SKY X M02 ¥12,800	SKY X M04 ¥12,800	SKY X M08 ¥16,700	SKY X S06 ¥16,700
緩勾配キット 同送品: 防水シートMTL+ECR 梱包数: 3	VS11 C01 ¥14,700	VS11 M25 ¥14,700	VS11 M02 ¥15,400	VS11 M04 ¥15,400	VS11 M08 ¥16,700	VS11 S06 ¥19,200
非常用バッテリー 同送品: KLB 100 梱包数: 2	KLB 100 ¥41,000					

※セット販売品の上記価格は、天窓本体への加算額になります。

天窓交換用・粘着防水シート

REK L (307602 L)	¥10,300	対象天窓サイズ: すべて	KIX 300	¥42,300
------------------	---------	--------------	---------	---------

天窓交換用見切り材

REF WR (XJP 60001)	¥8,200	970mm	対象天窓サイズ: C01、CK02、M25、M02、M04、MK04
REF WL (XJP 60002)	¥12,100	1,940mm	対象天窓サイズ: M08、S25、S06

VS電動開閉タイプ(木枠ホワイト)

取付角度:14°(2.5寸)～85°

サイズ呼称		C01	M04	
外枠外のり寸法 (mm)				
採光面積 (㎡)		0.21	0.51	
換気面積 (㎡)		0.26	0.58	
VS 電動 開閉 タイプ	ソーラー ブラインド ブリーツ付	透明合わせ	—	—
		網入り透明	VSE C01 2028 FS ¥239,600	VSE M04 2028 FS ¥270,400
		型板網入り	—	—
		透明合わせ	—	—
		網入り透明	VSE C01 2028 CS ¥246,000	VSE M04 2028 CS ¥276,800
		型板網入り	—	—
	ソーラー ブラインド ハニカム付	透明合わせ	—	—
		網入り透明	VSE C01 2028 CS ¥246,000	VSE M04 2028 CS ¥276,800
		型板網入り	—	—
		透明合わせ	—	—
		網入り透明	VSE C01 2028 ¥170,400	VSE M04 2028 ¥196,100
		型板網入り	—	—
ブラインド なし	透明合わせ	—	—	
	網入り透明	—	—	
	型板網入り	—	—	

専用水切り

スレート用水切り EDL	EDL C01 ¥12,800	EDL M04 ¥15,400
瓦用水切り EDW	EDW C01 ¥16,700	EDW M04 ¥19,200
延長エプロン 瓦用水切り専用オプション AP	ZZZ 166 C ¥7,700	ZZZ 166 M ¥7,700
鋼板上部水切り EDL TOP	304470 C ¥6,400	304470 M ¥9,000
鋼板摺みアダプター ADP TOP	304678 C ¥6,400	304678 M ¥9,000
フラットキット 上部カバー ECR	307469 C01 ¥7,700	307469 M04 ¥7,700
フラットキット フルカバー ECB	ECB C01 ¥38,400	ECB M04 ¥41,000

窓本体とのセット販売品

スカイビューX 同送品: 防水シートMTL 梱包数: 2	SKY X C01 ¥12,800	SKY X M04 ¥12,800
緩勾配キット 同送品: 防水シートMTL+ECR 梱包数: 3	VS11 C01 ¥14,700	VS11 M04 ¥15,400
非常用バッテリー 同送品: KLB 100 梱包数: 2	KLB 100 ¥41,000	

※セット販売品の上記価格は、天窓本体への加算額になります。

<発注上のご注意・お願い>

価格:

取付工事費および消費税は含まれておりません。

納期:

納期については、P14をご覧ください。

ガラス:

全てLow-Eトリプルコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラスです。

換気面積:

通風量を検討する際に使用する面積です。

建築基準法上の換気面積、排煙上の有効開口面積ではありませんのでご注意ください。

専用水切り:

必ず天窓本体とセットでご注文ください。鋼板屋根では、鋼板上部水切りか鋼板摺みアダプターいずれかの選択になります。連窓水切りについては、P12をご覧ください。

延長エプロン:

瓦用水切り(EDW)とセットで使用することで、あらゆる瓦割り付けに対応できます。

緩勾配キット:

2寸～2.5寸勾配限定。鋼板屋根専用で、多雪地域や連窓での使用はできません。天窓本体と一緒にご注文ください。

粘着防水シート (MTL) とフラットキット (ECR) が出荷されます。

フラットキット:

立ち上げ用水切り板金キットです。現場の納め方によって2種類からお選びください。立ち上げ台は、現場施工になります。

積雪地対応:

鋼板屋根向けには、ジャンプ台用アダプターを取り付けて出荷します。

注文時にお問い合わせください。

専用水切り(スレート用、瓦用、鋼板上部水切り、フラットキット)との併用はできません。

非常用バッテリー:

万一の停電時に天窓を開閉できる外付けタイプのバッテリーです。

配線をセットして出荷しますので、天窓本体と一緒にご注文ください。

ソーラーブラインド:

付属のリモコンで操作可能です。


北海道ではソーラーブラインドハニカムと網入りガラスとの組み合わせは使用できません。

スカイビューX:

天窓本体と一緒にご注文ください。粘着防水シート(MTL) が出荷されます。

専用水切り(スレート用または瓦用)が別途必要です。

<品番の見方>



語尾品番コード

K0WV セット販売品の語尾品番コード
天窓本体の品番に追記されます。
例: VSE C01 2028FSK0A

K0A

K3

スカイビューシリーズ 価格表

VS手動開閉タイプ(木枠クリア)

取付角度:14°(2.5寸)～85°

サイズ呼称		C01	M25	M02	M04	M08	S06	
外枠外の寸法 (mm)								
採光面積 (㎡)		0.21	0.24	0.38	0.51	0.78	1.00	
換気面積 (㎡)		0.26	0.29	0.44	0.58	0.87	1.09	
VS手動開閉タイプ	ソーラーブラインドブリーツ付	透明合わせ	VS C01 3004 FS	VS M25 3004 FS	VS M02 3004 FS	VS M04 3004 FS	VS M08 3004 FS	VS S06 3004 FS
			¥169,200	¥176,800	¥193,500	¥199,900	¥217,900	¥240,900
		網入り透明	VS C01 3028 FS	VS M25 3028 FS	VS M02 3028 FS	VS M04 3028 FS	VS M08 3028 FS	VS S06 3028 FS
			¥169,200	¥176,800	¥193,500	¥199,900	¥217,900	¥240,900
		型板網入り	VS C01 3035 FS	VS M25 3035 FS	VS M02 3035 FS	VS M04 3035 FS	VS M08 3035 FS	VS S06 3035 FS
			¥169,200	¥176,800	¥193,500	¥199,900	¥217,900	¥240,900
	ソーラーブラインドハニカム付	透明合わせ	VS C01 3004 CS	VS M25 3004 CS	VS M02 3004 CS	VS M04 3004 CS	VS M08 3004 CS	VS S06 3004 CS
			¥175,600	¥183,300	¥199,900	¥206,300	¥224,300	¥247,300
		網入り透明	VS C01 3028 CS	VS M25 3028 CS	VS M02 3028 CS	VS M04 3028 CS	VS M08 3028 CS	VS S06 3028 CS
			¥175,600	¥183,300	¥199,900	¥206,300	¥224,300	¥247,300
		型板網入り	VS C01 3035 CS	VS M25 3035 CS	VS M02 3035 CS	VS M04 3035 CS	VS M08 3035 CS	VS S06 3035 CS
			¥175,600	¥183,300	¥199,900	¥206,300	¥224,300	¥247,300
ブラインドなし	透明合わせ	VS C01 3004	VS M25 3004	VS M02 3004	VS M04 3004	VS M08 3004	VS S06 3004	
		¥100,000	¥105,100	¥120,500	¥125,600	¥139,700	¥160,200	
	網入り透明	VS C01 3028	VS M25 3028	VS M02 3028	VS M04 3028	VS M08 3028	VS S06 3028	
		¥100,000	¥105,100	¥120,500	¥125,600	¥139,700	¥160,200	
	型板網入り	VS C01 3035	VS M25 3035	VS M02 3035	VS M04 3035	VS M08 3035	VS S06 3035	
		¥100,000	¥105,100	¥120,500	¥125,600	¥139,700	¥160,200	

専用水切り

スレート用水切り EDL	EDL C01	EDL M25	EDL M02	EDL M04	EDL M08	EDL S06
	¥12,800	¥15,400	¥15,400	¥15,400	¥16,700	¥17,900
瓦用水切り EDW	EDW C01	EDW M25	EDW M02	EDW M04	EDW M08	EDW S06
	¥16,700	¥17,900	¥17,900	¥19,200	¥20,500	¥21,800
延長エプロン 瓦用水切り専用オプション AP	ZZZ 166 C	ZZZ 166 M				ZZZ 166 S
	¥7,700	¥7,700				¥7,700
鋼板用上部水切り EDL TOP	304470 C	304470 M				304470 S
	¥6,400	¥9,000				¥11,500
鋼板掴みアダプター ADP TOP	304678 C	304678 M				304678 S
	¥6,400	¥9,000				¥11,500
フラットキット 上部カバー ECR	307469 C01	307469 M04				307469 S06
	¥7,700	¥7,700				¥10,300
フラットキット フルカバー ECB	ECB C01	ECB M04*	ECB M04*	ECB M04	ECB M08	ECB S06
	¥38,400	¥41,000	¥41,000	¥41,000	¥41,000	¥43,600

※M25、M02は現場で加工が必要です。

窓本体とのセット販売品

スカイビューX 同送品: 防水シートMTL 梱包数: 2	SKY X C01	SKY X M25	SKY X M02	SKY X M04	SKY X M08	SKY X S06
	¥12,800	¥12,800	¥12,800	¥12,800	¥16,700	¥16,700
緩勾配キット 同送品: 防水シートMTL+ECR 梱包数: 3	VS11 C01	VS11 M25	VS11 M02	VS11 M04	VS11 M08	VS11 S06
	¥14,700	¥14,700	¥15,400	¥15,400	¥16,700	¥19,200

※セット販売品の上記価格は、天窓本体への加算額になります。

窓開閉操作キット

操作ロッド 60cm	Z0Z 032
	¥6,400
操作ロッド280cm	ZCT 300
	¥6,400
操作ハンドル	ZZZ 201B
	¥6,400

天窓交換用・粘着防水シート

REK L (307602 L)	¥10,300	対象天窓サイズ: すべて
------------------	---------	--------------

天窓交換用見切り材

REF WR (XJP 60001)	¥8,200	970mm	対象天窓サイズ: C01, CK02, M25, M02, M04, MK04
REF WL (XJP 60002)	¥12,100	1,940mm	対象天窓サイズ: M08, S25, S06

セット販売品の語尾品番コード
天窓本体の品番に追記されます。
例: VS C01 3004FSK0A

語尾品番コード	
K0WV	
K0A	

VS手動開閉タイプ(木枠ホワイト)

取付角度:14°(2.5寸)～85°

サイズ呼称		C01	M04	
外枠外の寸法 (mm)				
採光面積 (㎡)		0.21	0.51	
換気面積 (㎡)		0.26	0.58	
VS手動開閉タイプ	ソーラーブラインドブリーツ付	透明合わせ	—	—
			—	—
		網入り透明	VS C01 2028 FS	VS M04 2028 FS
			¥169,200	¥199,900
		型板網入り	—	—
			—	—
	ソーラーブラインドハニカム付	透明合わせ	—	—
			—	—
		網入り透明	VS C01 2028 CS	VS M04 2028 CS
			¥175,600	¥206,300
		型板網入り	—	—
			—	—
ブラインドなし	透明合わせ	—	—	
		—	—	
	網入り透明	VS C01 2028	VS M04 2028	
		¥100,000	¥125,600	
	型板網入り	—	—	
		—	—	

専用水切り

スレート用水切り EDL	EDL C01	EDL M04
	¥12,800	¥15,400
瓦用水切り EDW	EDW C01	EDW M04
	¥16,700	¥19,200
延長エプロン 瓦用水切り専用オプション AP	ZZZ 166 C	ZZZ 166 M
	¥7,700	¥7,700
鋼板用上部水切り EDL TOP	304470 C	304470 M
	¥6,400	¥9,000
鋼板掴みアダプター ADP TOP	304678 C	304678 M
	¥6,400	¥9,000
フラットキット 上部カバー ECR	307469 C01	307469 M04
	¥7,700	¥7,700
フラットキット フルカバー ECB	ECB C01	ECB M04
	¥38,400	¥41,000

窓開閉操作キット

操作ロッド 60cm	Z0Z 032
	¥6,400
操作ロッド280cm	ZCT 300
	¥6,400
操作ハンドル	ZZZ 201 B
	¥6,400



<発注上のご注意・お願い>

価格:

取付工事費および消費税は含まれておりません。

納期:

納期については、P14をご覧ください。

ガラス:

全てLow-Eトリプルコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラスです。

換気面積:

通風量を検討する際に使用する面積です。

建築基準法上の換気面積、排煙上の有効開口面積ではありませんのでご注意ください。

専用水切り:

必ず天窓本体とセットでご注文ください。鋼板屋根では、鋼板上部水切りか鋼板掴みアダプターいずれかの選択になります。連窓水切りについては、P12をご覧ください。

延長エプロン:

瓦用水切り(EDW)とセットで使用することで、あらゆる瓦割り付けに対応できます。

緩勾配キット:

2寸～2.5寸勾配限定。鋼板屋根専用で、多雪地域や連窓での使用はできません。

天窓本体と一緒にご注文ください。

粘着防水シート (MTL) とフラットキット (ECR) が出荷されます。

フラットキット:

立ち上げ用水切り板金キットです。現場の納め方によって2種類からお選びください。立ち上げ台は、現場施工になります。

積雪地対応:

鋼板屋根向けには、ジャンプ台用アダプターを取り付けて出荷します。

注文時にお問い合わせください。

専用水切り(スレート用、瓦用、鋼板上部水切り、フラットキット)との併用はできません。

ソーラーブラインド:

付属のリモコンで操作可能です。

北海道ではソーラーブラインドハニカムと網入りガラスとの組み合わせは使用できません。

ブラインド単体:

既存のVSに、ブラインドを後付けもできます。詳しくはP11をご覧ください。

窓開閉操作ロッド:

高さに応じて2種類からお選びください。

ZCT 300は、最短140cm～最長280cmまで伸縮可能。

窓開閉操作ハンドル:

手元操作専用です。

スカイビューX:


天窓本体と一緒にご注文ください。粘着防水シート(MTL)が出荷されます。

専用水切り(スレート用または瓦用)が別途必要です。

VS手動タイプ操作角度についての注意

内装の納まりによっては、操作可能範囲が限定されますのでご注意ください。

<品番の見方>



語尾品番コード

セット販売品の語尾品番コード
天窓本体の品番に追記されます。
例: VS C01 2028FSK0A

窓本体とのセット販売品

スカイビューX 同送品: 防水シートMTL 梱包数: 2	SKY X C01	SKY X M04
	¥12,800	¥12,800
緩勾配キット 同送品: 防水シートMTL+ECR 梱包数: 3	VS11 C01	VS11 M04
	¥14,700	¥15,400

※セット販売品の上記価格は、天窓本体への加算額になります。

スカイビューシリーズ 価格表

FSフィックスタイプ (木枠クリア)

取付角度:14°(2.5寸)～85°

サイズ呼称	C01	M25	M02	M04	M08	S25	S06		
外枠外のり寸法 (mm) 									
採光面積 (㎡)	0.28	0.32	0.48	0.62	0.91	0.49	1.15		
FSフィックスタイプ	ソーラーブラインドブリーツ付	透明合わせ	FS C01 3004 FS	FS M25 3004 FS	FS M02 3004 FS	FS M04 3004 FS	FS M08 3004 FS	FS S25 3004 FS	FS S06 3004 FS
			¥124,300	¥132,000	¥148,700	¥155,100	¥173,000	¥165,300	¥196,100
		網入り透明	FS C01 3028 FS	FS M25 3028 FS	FS M02 3028 FS	FS M04 3028 FS	FS M08 3028 FS	FS S25 3028 FS	FS S06 3028 FS
		¥124,300	¥132,000	¥148,700	¥155,100	¥173,000	¥165,300	¥196,100	
	型板網入り	FS C01 3035 FS	FS M25 3035 FS	FS M02 3035 FS	FS M04 3035 FS	FS M08 3035 FS	FS S25 3035 FS	FS S06 3035 FS	
		¥124,300	¥132,000	¥148,700	¥155,100	¥173,000	¥165,300	¥196,100	
	ソーラーブラインドハニカム付	透明合わせ	FS C01 3004 CS	FS M25 3004 CS	FS M02 3004 CS	FS M04 3004 CS	FS M08 3004 CS	FS S25 3004 CS	FS S06 3004 CS
			¥130,700	¥138,400	¥155,100	¥161,500	¥179,400	¥171,700	¥202,500
		網入り透明	FS C01 3028 CS	FS M25 3028 CS	FS M02 3028 CS	FS M04 3028 CS	FS M08 3028 CS	FS S25 3028 CS	FS S06 3028 CS
		¥130,700	¥138,400	¥155,100	¥161,500	¥179,400	¥171,700	¥202,500	
	型板網入り	FS C01 3035 CS	FS M25 3035 CS	FS M02 3035 CS	FS M04 3035 CS	FS M08 3035 CS	FS S25 3035 CS	FS S06 3035 CS	
		¥130,700	¥138,400	¥155,100	¥161,500	¥179,400	¥171,700	¥202,500	
手動ベネシアンブラインド付	透明合わせ	FS C01 3004 PA	FS M25 3004 PA	FS M02 3004 PA	FS M04 3004 PA	FS M08 3004 PA	FS S25 3004 PA	FS S06 3004 PA	
		¥84,600	¥92,300	¥108,900	¥115,300	¥133,300	¥125,600	¥156,300	
	網入り透明	FS C01 3028 PA	FS M25 3028 PA	FS M02 3028 PA	FS M04 3028 PA	FS M08 3028 PA	FS S25 3028 PA	FS S06 3028 PA	
	¥84,600	¥92,300	¥108,900	¥115,300	¥133,300	¥125,600	¥156,300		
型板網入り	FS C01 3035 PA	FS M25 3035 PA	FS M02 3035 PA	FS M04 3035 PA	FS M08 3035 PA	FS S25 3035 PA	FS S06 3035 PA		
	¥84,600	¥92,300	¥108,900	¥115,300	¥133,300	¥125,600	¥156,300		
ブラインドなし	透明合わせ	FS C01 3004	FS M25 3004	FS M02 3004	FS M04 3004	FS M08 3004	FS S25 3004	FS S06 3004	
		¥55,100	¥60,200	¥75,600	¥80,700	¥94,800	¥87,100	¥115,300	
	網入り透明	FS C01 3028	FS M25 3028	FS M02 3028	FS M04 3028	FS M08 3028	FS S25 3028	FS S06 3028	
	¥55,100	¥60,200	¥75,600	¥80,700	¥94,800	¥87,100	¥115,300		
型板網入り	FS C01 3035	FS M25 3035	FS M02 3035	FS M04 3035	FS M08 3035	FS S25 3035	FS S06 3035		
	¥55,100	¥60,200	¥75,600	¥80,700	¥94,800	¥87,100	¥115,300		

専用水切り

スレート用水切り EDL	EDL C01	EDL M25	EDL M02	EDL M04	EDL M08	EDL S25	EDL S06
	¥12,800	¥15,400	¥15,400	¥15,400	¥16,700	¥17,900	¥17,900
瓦用水切り EDW	EDW C01	EDW M25	EDW M02	EDW M04	EDW M08	EDW S25	EDW S06
	¥16,700	¥17,900	¥17,900	¥19,200	¥20,500	¥20,500	¥21,800
延長エプロン 瓦用水切り専用オプション AP	ZZZ 166 C	ZZZ 166 M			ZZZ 166 S		
	¥7,700	¥7,700			¥7,700		
鋼板上部水切り EDL TOP	304470 C	304470 M			304470 S		
	¥6,400	¥9,000			¥11,500		
フラットキット 上部カバー ECR	307469 C01	307469 M04			307469 S06		
	¥7,700	¥7,700			¥10,300		
フラットキット フルカバー ECB	ECB C01	ECB M04*	ECB M04*	ECB M04	ECB M08	ECB S06*	ECB S06
	¥38,400	¥41,000	¥41,000	¥41,000	¥41,000	¥43,600	¥43,600

※M25、M02、S25は現場で加工が必要です。

窓本体とのセット販売品

スカイビューX 同送品: 防水シートMTL 梱包数: 2	SKY X C01	SKY X M25	SKY X M02	SKY X M04	SKY X M08	SKY X S25	SKY X S06
	¥12,800	¥12,800	¥12,800	¥12,800	¥16,700	¥16,700	¥16,700

※セット販売品の上記価格は、天窓本体への加算額になります。

ベネシアンブラインド操作キット

操作ロッド180cm	ZXT 200
	¥6,400
延長ロッド100cm	ZCT 100
	¥3,800

天窓交換用・粘着防水シート

REK L (307602 L)	¥10,300	対象天窓サイズ: すべて
------------------	---------	--------------

天窓交換用見切り材

REF WR (XJP 60001)	¥8,200	970mm	対象天窓サイズ: C01, CK02, M25, M02, M04, MK04
REF WL (XJP 60002)	¥12,100	1,940mm	対象天窓サイズ: M08, S25, S06

セット販売品の品番コード 天窓本体の品番に追記されます。 例: FS C01 3004FSK0WV

語尾品番コード
K0WV

FSフィックスタイプ (木枠ホワイト)

取付角度:14°(2.5寸)～85°

サイズ呼称	C01	M04		
外枠外のり寸法 (mm) 				
採光面積 (㎡)	0.28	0.62		
FSフィックスタイプ	ソーラーブラインドブリーツ付	透明合わせ	—	—
			—	—
		網入り透明	FS C01 2028 FS	FS M04 2028 FS
		¥124,300	¥155,100	
	型板網入り	—	—	
		—	—	
	ソーラーブラインドハニカム付	透明合わせ	—	—
			—	—
		網入り透明	FS C01 2028 CS	FS M04 2028 CS
		¥130,700	¥161,500	
	型板網入り	—	—	
		—	—	
手動ベネシアンブラインド付	透明合わせ	—	—	
		—	—	
	網入り透明	FS C01 2028 PA	FS M04 2028 PA	
	¥84,600	¥115,300		
型板網入り	—	—		
	—	—		
ブラインドなし	透明合わせ	—	—	
		—	—	
	網入り透明	FS C01 2028	FS M04 2028	
	¥55,100	¥80,700		
型板網入り	—	—		
	—	—		

専用水切り

スレート用水切り EDL	EDL C01	EDL M04
	¥12,800	¥15,400
瓦用水切り EDW	EDW C01	EDW M04
	¥16,700	¥19,200
延長エプロン 瓦用水切り専用オプション AP	ZZZ 166 C	ZZZ 166 M
	¥7,700	¥7,700
鋼板上部水切り EDL TOP	304470 C	304470 M
	¥6,400	¥9,000
フラットキット 上部カバー ECR	307469 C01	307469 M04
	¥7,700	¥7,700
フラットキット フルカバー ECB	ECB C01	ECB M04
	¥38,400	¥41,000

ベネシアンブラインド操作キット

操作ロッド180cm	ZXT 200
	¥6,400
延長ロッド100cm	ZCT 100
	¥3,800

窓本体とのセット販売品

スカイビューX 同送品: 防水シートMTL 梱包数: 2	SKY X C01	SKY X M04
	¥12,800	¥12,800

※セット販売品の上記価格は、天窓本体への加算額になります。

<発注上のご注意・お願い>

価格:

取付工事費および消費税は含まれておりません。

納期:

納期については、P14をご覧ください。

ガラス:

全てLow-Eトリプルコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラスです。

専用水切り:

必ず天窓本体とセットでご注文ください。鋼板屋根では、鋼板上部水切りか鋼板掴みアダプター(本体付属品)いずれかの選択になります。連窓水切りについては、P12をご覧ください。

延長エプロン:

瓦用水切り(EDW)とセットで使用することで、あらゆる瓦割り付けに対応できます。

フラットキット:

立ち上げ用水切り板金キットです。現場の納め方によって2種類からお選びください。立ち上げ台は、現場施工になります。

積雪地対応:

鋼板屋根向けには、ジャンプ台用アダプターを同梱して出荷します。注文時にお問い合わせください。専用水切り(スレート用、瓦用、鋼板上部水切り、フラットキット)との併用はできません。

ソーラーブラインド:

付属のリモコンで操作可能です。北海道ではソーラーブラインドハニカムと網入りガラスの組み合わせは使用できません。

ベネシアンブラインド:

ベネシアンブラインドの遠隔操作には、別途操作ロッド ZXT 200 が必要です。スラット(羽根)の角度調整のみとなり、ブラインド全体を上下させることはできません。

ブラインド単体:

既存のFSに、ブラインドを後付けもできます。詳しくはP13をご覧ください。


ベネシアンブラインド操作ロッド:

ZXT 200は、最短100cm～最長180cmまで伸縮可能。ZCT 100を追加すると、最長280cmまで延長できます。ただし、ZCT 100の単体使用はできません。

スカイビューX:

天窓本体と一緒にご注文ください。粘着防水シート(MTL)が出荷されます。専用水切り(スレート用または瓦用)が別途必要です。

<品番の見方>



セット販売品の語尾品番コード 天窓本体の品番に追記されます。 例: FS C01 2028FSK0WV

語尾品番コード
K0WV

ルーフウインドウシリーズ 価格表

GGL 手動開閉タイプ (木枠クリア)

取付角度:30°(5.8寸)ー85°

サイズ呼称		CK02	MK04
外枠外のり寸法 (mm)			
採光面積 (㎡)		0.21	0.47
換気面積 (㎡)		0.31	0.60
GGL 手動開閉タイプ ブラインドなし	透明合わせ 複層	GGL CK02 3057 ¥103,800	GGL MK04 3057 ¥124,300
	網入り透明 複層	GGL CK02 3026 ¥103,800	GGL MK04 3026 ¥124,300

GGU 手動開閉タイプ (樹脂枠ホワイト)

取付角度:22°(4寸)ー85°

サイズ呼称		CK02	MK04
外枠外のり寸法 (mm)			
採光面積 (㎡)		0.21	0.47
換気面積 (㎡)		0.31	0.60
GGU 手動開閉タイプ ブラインドなし	網入り透明 複層	GGU CK02 0026 ¥123,000	GGU MK04 0026 ¥143,500
	透明合わせ 三層	GGU CK02 0066 ¥138,400	GGU MK04 0066 ¥158,900

GGL/GGU 手動開閉タイプ 専用ブラインド

サイズ呼称	CK02	MK04
ソーラーブラインド ブリーツ	FSLJ CK02 ¥65,400	FSLJ MK04 ¥67,900
手動ローラーブラインド	RFL CK02 ¥15,400	RFL MK04 ¥17,900
手動シェスタブラインド	DKL CK02 ¥20,500	DKL MK04 ¥24,300
手動ベネシアンブラインド	PAL CK02 ¥23,100	PAL MK04 ¥28,200
	ZIL CK02 ¥28,200	ZIL MK04 ¥30,800
ロール式網戸	MHL CK02 ¥15,400	MHL MK04 ¥17,900

専用水切り

スレート用水切り EDL	EDL C02 ¥12,800	EDL M04 ¥15,400
	EDW C02 ¥16,700	EDW M04 ¥19,200
延長エプロン 互用水切り専用オプション AP	ZZZ 166 C ¥7,700	ZZZ 166 M ¥7,700
	304470 C ¥6,400	304470 M ¥9,000
フラットキット 上部カバー ECR	307469 C01 ¥7,700	307469 M04 ¥7,700

窓・ベネシアンブラインド操作キット

操作ロッド 180cm	ZCT 200	¥6,400
延長ロッド 100cm	ZCT 100	¥3,800
天窓操作コード5m	ZAZ 010	¥6,400

<発注上のご注意・お願い>

価格:

取付工事費および消費税は含まれておりません。

納期:

納期については、P14をご覧ください。

ガラス:

全てLow-Eコーティング遮熱・断熱・強化複層 (または三層) ガラスです。

換気面積:

通風量を検討する際に使用する面積です。

専用水切り:

必ず天窓本体とセットでご注文ください。
鋼板屋根では、鋼板上部水切りを使用するか、
本体トップカバーへの組み込みの選択になります。
連窓水切りについては、P12をご覧ください。

延長エプロン:

互用水切り(EDW)とセットで使用することで、
あらゆる瓦割り付けに対応できます。

フラットキット:

立ち上げ用水切り板金キットです。
立ち上げ台は、現場施工になります。

ブラインド:

ブラインドは現場施工または、後付けいただけます。
手動ベネシアンブラインドはロッド棒で操作できますが、
それ以外のブラインド、網戸は手元操作専用です。
ソーラーブラインドは付属のリモコンで操作可能です。
北海道ではシェスタブラインドと網入りガラスとの
組み合わせは使用できません。

ロール式網戸:

手元操作専用です。ロッド棒による操作はできません。


天窓・ベネシアンブラインド操作ロッド:

ZCT 200は、最短100cm~最長180cmまで伸縮可能。
ZCT 100を追加すると、最長280cmまで延長できます。
ただし、ベネシアンブラインドは最長180cmまでの
ご使用となります。
ZCT 100の単体使用はできません。

天窓操作コード:

ZAZ 010と網戸の組み合わせは使用できません。

<品番の見方>



天窓交換用・粘着防水シート

REK L (307602 L)	¥10,300	対象天窓サイズ: すべて
------------------	---------	--------------

天窓交換用見切り材

REF WR (XJP 60001)	¥8,200	970mm	対象天窓サイズ: C01, CK02, M25, M02, M04, MK04
REF WL (XJP 60002)	¥12,100	1,940mm	対象天窓サイズ: M08, S25, S06

GGH 排煙電動・手動開閉タイプ(樹脂枠ホワイト)

取付角度:22°(4寸)ー85°

サイズ呼称		CK02	MK04	
外枠外のり寸法 (mm)				
採光面積 (㎡)		0.21	0.47	
有効開口面積 (㎡)		0.31	0.60 (0.43)*	
タ電 G イ動 G ブ開 H 閉	ブラインドなし 手動開閉コード付 梱包数: 2冊	網入り透明	GGU CK02 0026 NN SL ¥287,100	GGU MK04 0026 NN SL ¥307,900
	タ手 G イ動 G ブ開 H 閉	ブラインドなし 手動開閉コード付	網入り透明	GGU CK02 0026 NN SO ¥129,400

※GGHは商品名称となり、本体品番はGGUで品番表記されます。
※電動タイプは、別梱包で電装部品YAY WK00 SP0000217が納品されます。
※GGH電動開閉タイプMK04サイズの有効開口面積は0.43㎡となります。

GGL/GGU 手動開閉タイプ 専用ブラインド

サイズ呼称	CK02	MK04
ソーラーブラインド ブリーツ	FSLJ CK02 ¥65,400	FSLJ MK04 ¥67,900
手動ベネシアンブラインド	PAL CK02 ¥23,100	PAL MK04 ¥28,200

専用水切り

スレート用水切り EDL	EDL C02 ¥12,800	EDL M04 ¥15,400
	EDW C02 ¥16,700	EDW M04 ¥19,200
延長エプロン 互用水切り専用オプション AP	ZZZ 166 C ¥7,700	ZZZ 166 M ¥7,700
	304470 C ¥6,400	304470 M ¥9,000
フラットキット 上部カバー ECR	307469 C01 ¥7,700	307469 M04 ¥7,700

<発注上のご注意・お願い>

価格:

取付工事費および消費税は含まれておりません。

排煙設備:

排煙設備として認められない場合がありますので、必ず関係機関にご確認ください。

ガラス:

全てLow-Eコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラスです。

専用水切り:

鋼板屋根の場合をのぞき、必ず天窓本体とセットでご注文ください。
連窓水切りについては、P12をご覧ください。

延長エプロン:

互用水切り(EDW)とセットで使用することで、あらゆる瓦割り付けに対応できます。


ブラインド:

ソーラーブラインドブリーツ、手動ベネシアンを現場施工または、
後付けいただけます。価格はP09をご覧ください。

梱包:

GGH電動タイプに標準装備されている非常用電源、制御ボックス、リモコンは、
窓本体と別梱包となり、出荷品番はYAY WK00 SP0000217となります。

<品番の見方>



スカイビューシリーズ 価格表

納期: 15営業日後出荷

FS SRスチール補強天窓 フィックスタイプ (ステンレス仕上げ受注生産品)

取付角度:14°(2.5寸)~85°

サイズ呼称	C01	M25	M02	M04
外枠外の寸法 (mm)				
採光面積 (㎡)	0.25	0.29	0.44	0.57
納入り透明	FS C01 3028 NNF3	FS M25 3028 NNF3	FS M02 3028 NNF3	FS M04 3028 NNF3
	¥99,100	¥104,400	¥120,000	¥125,200
型板納入り	FS C01 3035 NNF3	FS M25 3035 NNF3	FS M02 3035 NNF3	FS M04 3035 NNF3
	¥99,100	¥104,400	¥120,000	¥125,200

専用水切り

スレート用水切り EDL	EDL C01	EDL M25	EDL M02	EDL M04
	¥12,800	¥15,400	¥15,400	¥15,400
瓦用水切り EDW	EDW C01	EDW M25	EDW M02	EDW M04
	¥16,700	¥17,900	¥17,900	¥19,200
延長エプロン 互用水切り専用オプション AP	ZZZ 166 C		ZZZ 166 M	
	¥7,700		¥7,700	
銅板上部水切り EDL TOP	304470 C		304470 M	
	¥6,400		¥9,000	
フラットキット 上部カバー ECR	307469 C01	307469 M04	307469 M04	307469 M04
	¥7,700	¥7,700	¥7,700	¥7,700
フラットキット フルカバー ECB	ECB C01	ECB M04*	ECB M04*	ECB M04
	¥38,400	¥41,000	¥41,000	¥41,000

※M25、M02、S25は現場で加工が必要です。

<発注上のご注意・お願い>

防火における扱い:

防火設備認定品ではありません。耐火・準耐火への適用判断は各地域の行政/申請機関にご確認ください。

販売地域:

北海道・沖縄を除く地域となります。

価格と納期:

取付工事費および消費税は含まれておりません。納期については、P14をご覧ください。

ガラス:

全てLow-Eトリプルコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラスです。

ステンレス枠:

ステンレスの防火スチールカバーは結露を起こしやすいため、室内の湿度を抑え、天窓周辺の換気が十分に行えるようにしてください。窓枠の結露は保証対象外となります。

専用水切り:

必ず天窓本体とセットでご注文ください。銅板屋根では、銅板上部水切りか銅板掴みアダプター (本体付属品) いずれかの選択になります。連窓水切りについては、P12をご覧ください。

延長エプロン:

互用水切り (EDW) とセットで使用することで、あらゆる瓦割り付けに対応できます。

フラットキット:

立ち上げ用水切り板金キットです。現場の納め方によって2種類からお選びください。立ち上げ台は、現場施工になります。


積雪地対応:

銅板屋根向けには、ジャンプ台用アダプターを同梱して出荷します。注文時にお問い合わせください。専用水切り (スレート用、瓦用、銅板上部水切り、フラットキット) との併用はできません。

ブラインド:

FS 専用ブラインドの取付はできませんので、市販の天井付けブラインドをご検討ください。

<品番の見方>




連窓水切り (スカイビューシリーズ/ルーフウインドウシリーズ共通)


サイズ呼称	C01	C02	M25	M02	M04	M08	S25	S06	
外枠外の寸法 (mm)									
スレート用	横連窓基本 EKL0001+EKL0003	¥25,600	¥25,600	¥30,800	¥30,800	¥30,800	¥33,400	¥35,800	
	田の字連窓 EKL0001+EKL0003+EKL0004+EKL0006	¥51,200	¥51,200	¥61,600	¥61,600	¥61,600	¥66,800	¥71,600	
	追加水切り EKL0002	EKL C01 0002	EKL C02 0002	EKL M25 0002	EKL M02 0002	EKL M04 0002	EKL M08 0002	EKL S25 0002	EKL S06 0002
		¥12,800	¥12,800	¥15,400	¥15,400	¥15,400	¥16,700	¥17,900	¥17,900
	追加水切り EKX0005	EKX C01 0005	EKX C02 0005	EKX M25 0005	EKX M02 0005	EKX M04 0005	EKX M08 0005	EKX S25 0005	EKX S06 0005
		¥15,400	¥15,400	¥19,200	¥19,200	¥19,200	¥20,500	¥21,800	¥21,800
瓦用	縦連窓基本 EKL0007	EKL C01 0007	EKL C02 0007	EKL M25 0007	EKL M02 0007	EKL M04 0007	EKL M08 0007	EKL S25 0007	EKL S06 0007
		¥15,400	¥15,400	¥19,200	¥19,200	¥19,200	¥20,500	¥21,800	¥21,800
	横連窓基本 EKW0001+EKW0003	¥33,400	¥33,400	¥38,400	¥38,400	¥38,400	¥41,000	¥43,600	
	田の字連窓 EKW0001+EKW0003+EKW0004+EKW0006	¥66,800	¥66,800	¥76,800	¥76,800	¥76,800	¥82,000	¥87,200	
	追加水切り EKW0002	EKW C01 0002	EKW C02 0002	EKW M25 0002	EKW M02 0002	EKW M04 0002	EKW M08 0002	EKW S25 0002	EKW S06 0002
		¥16,700	¥16,700	¥19,200	¥19,200	¥19,200	¥20,500	¥21,800	¥21,800
追加水切り EKX0005	EKX C01 0005	EKX C02 0005	EKX M25 0005	EKX M02 0005	EKX M04 0005	EKX M08 0005	EKX S25 0005	EKX S06 0005	
	¥15,400	¥15,400	¥19,200	¥19,200	¥19,200	¥20,500	¥21,800	¥21,800	
縦連窓基本 EKW0007	EKW C01 0007	EKW C02 0007	EKW M25 0007	EKW M02 0007	EKW M04 0007	EKW M08 0007	EKW S25 0007	EKW S06 0007	
	¥20,500	¥20,500	¥23,100	¥23,100	¥23,100	¥24,300	¥26,900	¥26,900	



EKL/W0002を間に追加するとお好みの台数まで増やすことができます。




EKL/W0002+EKX0005を追加するとお好みの台数まで増やすことができます。




・天窓同士は外枠を100mm離して取り付けてください。

・天窓同士は外枠を横方向100mm、縦方向110mm離して取り付けてください。



EKL/W0007を間に追加するとお好みの台数まで増やすことができます。



・天窓同士は外枠を110mm離して取り付けてください。
・縦連窓には0007以外にEDL/EDWの水切りが必要になります。窓の組み合わせによって使用するEDL/EDWが異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

ブラインド・網戸・オーニング(単体) 価格表

VS電動/手動開閉タイプ 専用ブラインド

サイズ呼称	C01	M25	M02	M04	M08	S06
ソーラーブラインド フリース	FSLH C01	FSLH M25	FSLH M02	FSLH M04	FSLH M08	FSLH S06
	¥62,800	¥65,400	¥66,600	¥67,900	¥71,800	¥74,300
ソーラーブラインド ハニカム	FSCH C01	FSCH M25	FSCH M02	FSCH M04	FSCH M08	FSCH S06
	¥69,200	¥71,800	¥73,000	¥74,300	¥78,200	¥80,700

FSフィックスタイプ 専用ブラインド

サイズ呼称	C01	M25	M02	M04	M08	S25	S06
ソーラーブラインド フリース	FSLD C01	FSLD M25	FSLD M02	FSLD M04	FSLD M08	FSLD S25	FSLD S06
	¥62,800	¥65,400	¥66,600	¥67,900	¥71,800	¥71,800	¥74,300
ソーラーブラインド ハニカム	FSCD C01	FSCD M25	FSCD M02	FSCD M04	FSCD M08	FSCD S25	FSCD S06
	¥69,200	¥71,800	¥73,000	¥74,300	¥78,200	¥78,200	¥80,700
手動ベネシアンブラインド	PAD C01	PAD M25	PAD M02	PAD M04	PAD M08	PAD S25	PAD S06
	¥23,100	¥25,600	¥26,900	¥28,200	¥32,000	¥32,000	¥34,600

GGL/GGU手動開閉タイプ 専用ブラインド

サイズ呼称	CK02	MK04
ソーラーブラインド フリース	FSLJ CK02	FSLJ MK04
	¥65,400	¥67,900
手動ローラーブラインド	RFL CK02	RFL MK04
	¥15,400	¥17,900
手動シェスタブラインド	DKL CK02	DKL MK04
	¥20,500	¥24,300
手動ベネシアンブラインド	PAL CK02	PAL MK04
	¥23,100	¥28,200
ロール式網戸	ZIL CK02	ZIL MK04
	¥28,200	¥30,800
オーニング	MHL CK02	MHL MK04
	¥15,400	¥17,900

<発注上のご注意・お願い>

価格：

取付工事費および消費税は含まれておりません。

納期：

納期については、P14をご覧ください。

ハニカムブラインド/シェスタブラインド：

北海道では網入りガラスとの組み合わせは使用できません。

ソーラーブラインド：

付属のリモコンで操作可能です。

FSフィックス用ベネシアンブラインド：

ベネシアンブラインドの操作には、別途操作ロッドZXT 200が必要です。

詳しくはP7をご覧ください。

GGL/GGU用手動ローラー・シェスタブラインド：

手元操作専用です。ロッド棒での操作はできません。

GGL/GGU用ベネシアンブラインド：

GGL/GGU用手動ベネシアンブラインドには、別途操作ロッドZCT 200が必要です。

詳しくはP9をご覧ください。

ロール式網戸：

手元操作専用です。ロッド棒による操作はできません。

取り付け：

高所での取り付け作業となる場合は、大変危険ですので、

専門業者またはサービスサポートまでご連絡ください。

出荷・納品について

●各商品別の出荷について

天窓種類	説明	出荷日
FCMフィックスタイプ	天窓単体、枠キット、施工キット	10営業日後
VS電動/手動タイプ	天窓単体、ブラインド単体、水切り単体	2営業日後
	ブラインド付き天窓	3営業日後
	セット販売品 - 非常用バッテリー、スカイビューX	
セット販売品 - 緩勾配キット (VS11)	4営業日後	
FSフィックスタイプ	天窓単体、ブラインド単体、水切り単体	2営業日後
	ブラインド付き天窓	3営業日後
	セット販売品 - スカイビューX	4営業日後
	FS SRスチール補強天窓	15営業日後
GGL/GGU/GGHタイプ	天窓単体、ブラインド単体、水切り単体	2営業日後
	GGH排煙タイプ (手動・電動)	4営業日後

※土日、祝日は営業日としてカウントしません。

●ご注文品の受付について

受注締め切りは12時となっております。それ以降のご注文は翌日受付となります。

※路線便配送伝票への必須事項となりますので、必ず郵便番号と住所・連絡先をお知らせください。

●納品について

納品日数は、地域によって異なるため、それぞれの出荷日に2~3日加算してください。(離島は除く)

※交通事情により納品が遅れる場合もあります。

※路線便4tロングトラック利用のため、運送会社、時間、車両のご指定いただけません。

※下記の場合、納期が確約できません。

天候の悪化、物流繁忙期(GW、お盆、年末年始)、高速道路工事による車線規制、国家行事による道路の封鎖等

●納期や納入先の変更について

変更につきましては、出荷日の1営業日前の12時までとなります。

※ブラインド付きやセット販売品など作業が発生する天窓(単体以外)のご注文キャンセルは、受注生産品のためお受けできません。

●配送について

※路線便の4tロングトラックでの配送が基本となり、運送会社、時間、車両のご指定はいただけません。

※配送エリアの路線業者で2tトラックの手配が可能な場合は対応させていただきますが、2tトラックがない場合は

有償チャーター便での手配となります。(都度運送費のお見積り)

販売店様、ビルダー様の倉庫等への配送、運送会社配送センター留めにてお引き取りいただくことも可能です。

※離島への配送、配送時間の指定、1回の納品が定価10,000円未満の場合には別途配送費が発生いたします。

●価格には、取付工事費および消費税は含まれておりません。

●販売地域は、沖縄をのぞく日本全国となります。

●特注サイズのご注文は承っておりません。規格サイズの中からお選びください。

●予告なしに仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

日本ベルックス株式会社

お問い合わせは、下記まで

ウェブサイトからのお問い合わせ

www.velux.co.jp

メニュー上部の「お問い合わせ」をご選択ください。

修理・不具合などアフターサービスのお問い合わせ
(プロのお客さま専用)

<https://sabi.velux.com/login>

電話によるお問い合わせ

TEL : 0570-00-8141

音声ガイダンスに従って、サービスをお選びください。

本社・ショールーム

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 1-23-14 ベニーリーフビル

仙台営業所・ショールーム

〒981-3134 仙台市泉区桂 1-16-3

名古屋営業所・ショールーム

〒465-0013 名古屋市名東区社口 1-1016

大阪営業所

〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-13-9 新大阪MTビル1号館 3F

2024年1月

VELUX®

2024年1月第15版第1刷発行「VELUX」「CABRIO」「ベルックス」などの会社名・製品名・および付随する「ベルックスロゴマーク」は、日本ベルックス株式会社、あるいはベルックスグループの登録商標です。
品質向上のため、予告なしに仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。V-J002-2401 ©2024